




Artículo Original

Estado de la Terapia de Conversión en el Mundo

State of Conversion Therapy in the World

Freddy A. Paniagua ^{1*}, Tijilde Serrata ², & Sandra A. Black ³

- 1 Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana; University of Texas Medical Branch at Galveston, Estados Unidos.  <https://orcid.org/0000-0003-4734-1681>
 - 2 Community College de San Luis, Santo Domingo, República Dominicana.  <https://orcid.org/0009-0006-2379-0617>
 - 2 Consultante en Estadística y Epidemiología, Baltimore Maryland, USA.  <https://orcid.org/0009-0003-7465-7195>
- * Correspondencia: faguapan@aol.com.

Recibido: 23 enero 2024 | Aceptado: 13 abril 2024 | Publicado: 9 marzo 2025

WWW.REVISTACARIBENADEPSICOLOGIA.COM

Citar como:

Paniagua, F. A., Serrata, T., & Black, S. A. (2025). Estado de la terapia de conversión en el mundo [State of conversion therapy in the world]. *Revista Caribeña de Psicología*, 9(1), e8881. <https://doi.org/10.37226/rcp.v9i1.8881>

RESUMEN

La terapia de conversión (TC) es un enfoque que emplea terapias tradicionales (por ejemplo, terapia de aversión, terapia cognitivo-conductual, terapia individual, psicoanálisis, entre otras) con el propósito de cambiar la orientación sexual de un individuo de homosexual a heterosexual. Esta terapia es controvertida en varias regiones del mundo y resulta difícil para los profesionales de la salud mental (como psicólogos y psiquiatras), ocupados en su práctica clínica, disponer del tiempo necesario para determinar en cuáles de esas regiones su uso está permitido, prohibido o presenta ambigüedad legal. Este artículo proporciona la información que dichos profesionales deben conocer para evitar problemas éticos y legales en el uso de la TC en contextos clínicos.

Palabras Claves: terapia de conversión, leyes, orientación sexual, homosexualidad

ABSTRACT

Conversion therapy (CT) is an approach that employs traditional therapies (e.g., aversion therapy, cognitive-behavioral therapy, individual therapy, psychoanalysis, etc.) with the goal of changing an individual's sexual orientation from homosexual to heterosexual. This therapy is controversial in several regions of the world, and it is often challenging for mental health professionals (e.g., psychologists, psychiatrists), occupied with their clinical practice, to find the time required to determine in which of these regions its use is permitted, prohibited, or legally ambiguous. This article provides the necessary information for these professionals to prevent ethical and legal issues related to the use of CT in clinical contexts.

Keywords: conversion therapy, laws, sexual orientation, homosexuality

INTRODUCCIÓN

En el contexto clínico, el uso de tratamientos psicoterapéuticos tradicionales (ej., terapia de aversión,

terapia individual, terapia familiar, terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis) y enfoques religiosos o espirituales con la meta de cambiar la orientación sexual de un individuo de homosexual a heterosexual

es conocido como terapia de conversión. Dicho de otro modo, la terapia de conversión no es en sí misma una terapia, pero sí es un enfoque que enfatiza el uso de esos tratamientos y enfoques religiosos o espirituales para cambiar la orientación sexual de un individuo (Beckstead & Morrow, 2004; Glassgold, 2022; Haldeman, 2002; Hidalgo et al., 2020; Paniagua, 2016; Substance Abuse and Mental Services Health Administration - SAMHSA, 2015).

Otros términos en el presente contexto son “esfuerzos para cambiar la orientación sexual,” “esfuerzos para cambiar la identidad de género” y “esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género-ECOSIG” (Haldeman, 2022; Mendos, 2020), pero la expresión “terapia de conversión” es generalmente enfatizada en las legislaciones tratando con esta terapia, por tanto, esa es la expresión enfatizada en el presente artículo.

Controversias en la Terapia de Conversión

La terapia de conversión (TC) es un enfoque controvertido en casi todos los países del mundo (Mendos, 2020). En los países donde la TC no es prohibida, los siguientes argumentos son ofrecidos (Haldeman, 2022; Hidalgo et al., 2020). Primero, la orientación homosexual es una condición negativa y anormal en la sexualidad humana y también una enfermedad mental que debe ser curada con la terapia de conversión (Dunker, 2010; Linguardi et al., 2015); Nicolosi, Byrd, & Potts, 2000). Segundo, de acuerdo con Santo Tomas de Aquino en el Summa Theologica, la orientación homosexual está en contra de las leyes naturales creadas por Dios (Haldeman, 2004; Law, 2007; Onyenuru, 2015). Por ejemplo, las relaciones sexuales deben ser entre un hombre y una mujer y nunca entre personas del mismo sexo. La procreación tampoco no es posible en las relaciones homosexuales (Plante, 2022).

En los países donde la TC es prohibida, cinco argumentos son generalmente utilizados (Haldeman, 2022; Hidalgo et al., 2020). Primero, organizaciones científicas argumentan que la homosexualidad es una variante normal y positiva en la sexualidad humana, que esa orientación no es un trastorno mental o un problema en el desarrollo físico, intelectual o social del individuo, y que, si la homosexualidad no es una enfermedad mental, entonces no es lógico proponer curarla (American Psychiatric Association, 1974;

American Psychiatric Association Commission on Psychotherapy by Psychiatrists, 2000; American Psychological Association, 1998, 2012). Segundo, la TC tiene un apoyo empírico, pues esa terapia está basada en estudios de casos y no en la investigación basada en los diseños experimentales tradicionales (Beckstead, 2001; Haldeman, 1999; Herek, 2003; Hernández Santiago & Toro-Alfonso, 2010; Maccio, 2011; Morrow & Beckstead, 2004; Shidlo & Schroeder, 2002; Spitzer, 2012; Throckmorton, 2002).

Tercero, el uso de la TC en la práctica clínica generalmente resulta en consecuencias muy negativas (ej., depresión, pensamiento suicida) en el consumidor de esa terapia (Beckstead y Morrow, 2004; 2008; Substance Abuse and Mental Health Services Administration-SAMHSA, 2015; Shidlo & Schroeder, 2002; Turban et al 2020). Cuarto, en los países donde la TC no es prohibida, esa terapia es usada por razones lucrativas y no porque tiene validez empírica o es efectiva en el cambio de la orientación sexual de un individuo (Descher, 2001; Forstein, 2002; Haldeman, 2002).

Quinto, los problemas éticos en el uso de la terapia de conversión es también un factor en la prohibición de esta terapia en algunas regiones del mundo. Ejemplos de esos problemas éticos incluyen coacción en la participación en esa terapia; no dar seguimiento al cliente después del fracaso de esa terapia; no informar al cliente que la TC no tiene apoyo empírico; que la TC puede resultar en efectos negativos, y el énfasis en principios religiosos para convencer al cliente que ser homosexual es vivir fuera de la voluntad de Dios (Drescher, 2001; Tozer & McClanahan, 1999; Schroeder & Shidlo, 2001; Yarhouse & Throckmorton, 2002).

Además de tener un conocimiento en esas controversias, las siguientes tres consideraciones son importantes en el contexto presente. Primero, en algunos países la terapia de conversión es prohibida por una ley federal (en todo el país), pero en otros países esa prohibición solamente se aplica en el caso de una ley estatal o municipal (ciudad) pero no en todo el país. Por ejemplo, el 27 de marzo, 2019, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, promulgó una ley federal prohibiendo la TC en ese país (Ring, 2019). En los Estados Unidos, sin embargo, la terapia de conversión no es prohibida en todo el país, pero solamente en algunos estados y ciudades de ese país (ver la Tabla 2).

Segundo, en el caso de la no prohibición de la TC no existen leyes federales, estatales, o municipales que específicamente permiten el uso de esa terapia en una región determinada. En la ausencia de legislaciones prohibiendo esa terapia, se asume que la TC es permitida sin la necesidad de tener una ley que apoye ese permiso. Por ejemplo, en la mayoría de los países en la región de África (ver la Tabla 1) los profesionales de la salud pueden usar la terapia de conversión en su práctica clínica, pero no existe una ley que específicamente permite a esos profesionales utilizar esa terapia. Entonces, cuando decimos que la TC “es prohibida” esto implica que existe una ley explícitamente prohibiendo esa terapia. Pero cuando decimos que la misma terapia “no es prohibida”, se asume que es permitido usar esa terapia sin la necesidad de una ley que especifique que la misma es permitida en una región determinada.

Tercero, es importante tener un conocimiento del estado ambiguo de la TC en un país determinado, pues esta situación (ambigüedad) sugiere que todavía existen controversias en la toma de una decisión respecto a la no prohibición o prohibición de la TC en ese país. En este caso, antes de utilizar esa terapia los profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras, médicos generales, etc.) deben consultar con el Ministerio de la Salud Pública de ese país para aclarar la interpretación del término “ambiguo” en el contexto de la terapia de conversión.

MÉTODO

Selección de Variables

El Equaldex es la principal fuente de información de donde las regiones geográficas en el mundo y las variables prohibida, no prohibida, o ambiguo asociadas con la TC fueron seleccionadas (“Explore the progress of LGBTQ+ rights across the world”, 2023). Fuentes adicionales incluyeron “Conversión Therapy in the United States” (2023), “House of Commons of Canada” (2021), “List of U.S. Jurisdictions Banning Conversión Therapy” (2023), “LGBT rights in the United States” (2023), Saldierna & Méndez (2022). El Equaldex es un repositorio de los derechos de los homosexuales o la de la comunidad LGBTQ en varias situaciones (ej., la situación laboral, adopción de niños por LGBTQ individuos, matrimonios entre individuos del mismo sexo, etc.). Una sección en ese enlace trata con el estado de la TC en la mayoría de las

regiones geográficas del mundo y con énfasis en tres variables: prohibida (la orientación homosexual no es una enfermedad y por tanto no debe ser “curada” con la TC), no prohibida (esa orientación sexual es una enfermedad y por tanto debe ser “curada con la TC), o estado ambiguo (no se puede establecer con certeza el estado de la TC en una región determinada). Esas tres variables son enfatizadas en el presente artículo.

Procedimientos

Debido a la fluctuación del estado de la TC con el paso del tiempo (ej., no prohibida en el tiempo A pero luego prohibida en el Tiempo B en una región determinada), dos periodos de registro de las variables seleccionadas fueron programados. El primer periodo fue programado en septiembre, 2022, en el cual el primer autor registró el estado de la TC en 13 regiones geográficas en el mundo con énfasis en la prohibición, no prohibición de la TC en esas regiones. El segundo periodo fue programado en el mes de Diciembre del 2023, en el cual el segundo autor independientemente registró el estado de la TC en cada una de esas regiones y con énfasis en las misma variables (ej., prohibida). La programación de esos dos periodos de registro permitió (1) tener en consideración cambios legislativos generalmente esperados en esas regiones con el paso del tiempo en el caso de la TC (ej., desde no prohibida a prohibida en una región determinada), y (2) determinar acuerdos y desacuerdos entre los dos periodos de registro con énfasis en la validez del contenido de la información obtenida entre ambos periodos de registro.

RESULTADOS

El porcentaje de acuerdos entre los dos períodos de registro fluctuó entre 71 % y 100 %, con un promedio de 88 %. En los casos de desacuerdo, se seleccionó por consenso la clasificación de prohibición, no prohibición o estado ambiguo de la terapia de conversión (TC) en una región geográfica determinada. A continuación, se presenta un resumen de los resultados sobre el estado de la TC en 13 regiones geográficas del mundo, en orden alfabético: África, América Central, América del Norte, América del Sur, Asia Central, Asia Occidental, Asia Oriental, Asia del Sur, Australia, Europa, Islas del Caribe, Islas del Pacífico y el Sudeste Asiático.

Región de África

En el caso de la región de África, la Tabla 1 indica que la TC no está prohibida en 22 países (por ejemplo, Argelia, Angola, Botsuana, entre otros). En estos países no existe una ley federal que prohíba la terapia de conversión, por lo que se asume que su uso es permisible. De acuerdo con *Equaldex*, la TC solo está prohibida por ley federal en Réunion, una isla perteneciente a Francia, pero ubicada en el continente africano. En los demás 22 países listados en la Tabla 1, *Equaldex* clasifica el estado de esta terapia como "ambiguo", ya que no hay una decisión definitiva sobre su prohibición o aceptación. En este caso, se recomi-

enda que los profesionales de la salud (por ejemplo, psicólogos, psiquiatras y médicos generales) se aseguren de contactar al Ministerio de Salud Pública del país en cuestión dentro de la región africana o revisen periódicamente el sitio web de *Equaldex* (citado en las referencias de la Tabla 1) para obtener información actualizada sobre el estado de esta terapia en la región. Dado que el estatus de la TC puede cambiar con el tiempo, esta recomendación también se aplica a otras regiones geográficas del mundo donde su regulación es ambigua. El objetivo es verificar el estado legal vigente de la TC antes de incluirla en un plan de tratamiento enfocado en el cambio de orientación sexual del cliente.

Tabla 1
Estado de la Terapia de Conversión en África

| País | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo | Referencias |
|-------------------|-----------|--------------|---------|---|
| Algeria | | √ | | http://www.equaldex.com/region/algeria |
| Angola | | √ | | https://www.equaldex.com/region/angola |
| Benin | | | √ | http://www.equaldex.com/region/benin |
| Botsuana | | √ | | http://www.equaldex.com/region/botswana |
| Burkina Faso | | √ | | http://www.equaldex.com/region/burkina-faso |
| Camerón | | √ | | http://www.equaldex.com/region/cameroon |
| Cape Verde | | √ | | http://www.equaldex.com/region/cape-verde |
| Chad | | | √ | http://www.equaldex.com/region/chad |
| Comoros | | | √ | http://www.equaldex.com/region/comoros |
| Congo-Republica | | | √ | http://www.equaldex.com/region/republic-of-the-congo |
| Djibouti | | √ | | http://www.equaldex.com/region/djibouti |
| Egipto | | √ | | http://www.equaldex.com/region/egypt |
| Eritrea | | √ | | http://www.equaldex.com/region/eritrea |
| Etiopia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/ethiopia |
| Gabón | | √ | | http://www.equaldex.com/region/gabon |
| Gambia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/gambia |
| Ghana | | √ | | http://www.equaldex.com/region/ghana |
| Guinea | | √ | | http://www.equaldex.com/region/guinea |
| Guinea-Bissau | | √ | | http://www.equaldex.com/region/guinea-bissau |
| Guinea Ecuatorial | | √ | | http://www.equaldex.com/region/equatorial-guinea |
| Kenya | | | √ | http://www.equaldex.com/region/kenya |
| Lesotho | | √ | | http://www.equaldex.com/region/lesotho |
| Liberia | | | √ | http://www.equaldex.com/region/liberia |
| Libia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/libya |
| Madagascar | | √ | | http://www.equaldex.com/region/madagascar |
| Malawi | | | √ | http://www.equaldex.com/region/malawi |
| Mali | | | √ | http://www.equaldex.com/region/mali |
| Mauritania | | | √ | http://www.equaldex.com/region/mauritania |
| Mayotte (Francia) | | | √ | http://www.equaldex.com/region/mayotte |
| Morocco | | | √ | http://www.equaldex.com/region/morocco |
| Mozambique | | | √ | http://www.equaldex.com/region/mozambique |
| Niger | | √ | | http://www.equaldex.com/region/niger |
| Réunion | √ | | | http://www.equaldex.com/region/reunion |

Tabla 1
Estado de la Terapia de Conversión en África

| País | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo | Referencias |
|--------------------|-----------|--------------|---------|---|
| Rwanda | | | √ | http://www.equaldex.com/region/rwanda |
| Senegal | | | √ | http://www.equaldex.com/region/senegal |
| Sierra Leone | | | √ | http://www.equaldex.com/region/sierra-leone |
| Somalia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/somalia |
| Sudan | | | √ | http://www.equaldex.com/region/sudan |
| Swaziland/Eswatini | | | √ | http://www.equaldex.com/region/swaziland |
| Tanzania | | | √ | http://www.equaldex.com/region/tanzania |
| Togo | | | √ | http://www.equaldex.com/region/togo |
| Uganda | | | √ | https://www.equaldex.com/region/uganda |
| Sahara Occidental | | | √ | http://www.equaldex.com/region/western-sahara |
| Zambia | | | √ | http://www.equaldex.com/region/zambia |
| Zimbabwe | | √ | | http://www.equaldex.com/region/zimbabwe |

Región de American Central

En el caso de países en América Central, el profesional de la salud mental tiene que estar seguro de aclarar el estado de la TC en Belice pues en este país la prohibición o no prohibición de esta terapia es ambiguo <http://www.equaldex.com/region/belize>). En cinco países en esta región geográfica el mundo la TC no es prohibida, a saber: Costa Rica (<http://www.equaldex.com/region/costa-rica>), Guatemala (<http://www.equaldex.com/region/guatemala>), Honduras (<http://www.equaldex.com/region/honduras>), Nicaragua (<http://www.equaldex.com/region/nicaragua>) y Panamá (<http://www.equaldex.com/region/panama>).

Región de América del Norte

En la región geográfica en América del Norte, tres países son generalmente incluidos en esa región, a saber, Canadá, Estados Unidos de México (México), y los Estados Unidos de Norte América (EUA). Otras fuentes (ej., Ramos, 2018), sin embargo, añaden en América del Norte los países en América Central (ej., Costa Rica, Guatemala, Panamá), y los países o islas en la región del Caribe incluidos en la Tabla 4 (ej., Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, etc.). La narrativa que sigue enfatiza Canadá, México, y EUA).

La TC es prohibida en toda Canadá mediante la Legislación Federal C-4 (44-la cual recibió la aprobación Royal en diciembre 8, 2021 y entró en efecto 30 días después de enero 7, 2022 (“House of Commons of Canada”, 2021; “LGBT rights in Canada”, 2023). Esa legislación se aplica en personas menores de edad

y en los adultos en las provincias de Canadá (Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland y Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edwards Island) y en los tres territorios en Canadá (Territorios del Noroeste, Nunavut, y Yukón).

Los Estados Unidos de México (México) incluye 32 estados (incluyendo la ciudad de México). El 11 de octubre de 2022, el Senado de los Estados Unidos de México (México) aprobó la prohibición de la TC en el Código Penal Federal y en la Ley General de la Salud en ese país en todo el territorio de México (Blust, 2022; Jones, 2022; Saldierna & Méndez, 2022). Esa ley prohíbe el uso de la TC en individuos menores de 18 años, con los ancianos, y en individuos en un estado de invalidez o discapacidad intelectual y/o física. Antes de la prohibición federal de la TC en México, esa terapia ya había sido prohibida en la mayoría de los estados en ese país (Ulises, 2022), lo que permitió al Senado de México garantizar la mayoría de los senadores votando en favor de prohibir la TC en México en todo el país. Aunque la TC ha sido prohibida mediante una ley federal en México, es todavía importante consultar con la Administración de la Salud Pública en el estado donde el profesional de la salud mental está ejerciendo para estar seguro de que esa ley federal no ha sido modificada o aclarar su implementación en el caso de personas adultas (mayores de 18 años), no clasificados como “ancianos” o con una “discapacidad intelectual/física”. La lista de los estados en México (ej., Aguascalientes, Baja California, Yucatán, Zacateca, etc.) prohibiendo la TC en todo el país está en “List of States in Mexico” (2023).

Contrario a Canadá y México, los Estados Unidos de América (EUA) no tiene una ley federal para prohibir la TC en todo el país. Las leyes prohibiendo la TC en EUA son aplicadas únicamente en estados, condados, ciudades y en la capital en ese país (Washington, DC). Los estados en EUA en donde la TC es prohibida en personas menores de edad incluyen (“LGBT rights in the United States”, 2023; “Conversion therapy in the United States”, 2023; “List of U.S. jurisdictions banning conversion therapy”, 2023): California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Michigan, Minnesota, North Dakota, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia, y Washington.

Los estados en EUA que permiten el uso de TC (pero sin una ley específicamente no prohibiendo esa terapia) incluyen: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Missouri, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia, Wisconsin, y Wyoming (“LGBT rights in the United States”, 2023; “Conversion therapy in the United States”,

2023); “List of U.S. jurisdictions banning conversion therapy”, 2023).

En el caso de los Estados Unidos, el profesional de la salud no solamente tiene que evitar ejercer en los estados que explícitamente prohíben la TC con una ley estatal (ej., California, Colorado, Connecticut, etc.), pero esos profesionales también tienen que tener en cuenta que en los estados en EUA en donde la TC no es prohibida (ej., Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, etc.) algunos condados y ciudades en esos estados pueden tener legislaciones prohibiendo la TC en la ausencia de una ley prohibiendo esa terapia en todo el estado. Por ejemplo, como se observe arriba esa terapia no es prohibida en Alaska con una legislación estatal, pero la misma terapia es prohibida en la ciudad de Anchorage (véase la Tabla 2). Otro ejemplo es el estado de Florida en donde la TC no es prohibida con una legislación estatal, pero esa terapia es prohibida en varios condados y ciudades en el estado de Florida. La Tabla 2 incluye los condados, ciudades, y la capital de EUA (Washington, DC) en donde la TC de conversión es prohibida en personas menores de edad, pero la misma TC no es prohibida en todo el estado (en cursivas).

Tabla 2

Estado de la Terapia de Conversión Prohibida en Menores de Edad en Condados, Ciudades y Washington, DC en los Estados Unidos de América

| |
|---|
| <i>Alaska:</i> Anchorage. |
| <i>Arizona:</i> Pima County. |
| <i>Colorado:</i> Denver. |
| <i>Florida:</i> Alachua County, Bay Harbor, Islands, Boca Raton, Boynton Beach, Broward County, Delray Beach, Fort Lauderdale, Gainesville, Greenacres, Key Wet, Lake Worth, Miami, Miami Beach, North Bay Village, Oakland Park, , Palm Beach County, Portal, Riviera Beach, Tampa, Tallahassee, Wellington, West Palm Beach, Wilton Manors. |
| <i>Iowa:</i> Davenport, Linn County. |
| <i>Kansas:</i> Lawrence, Prairie Village, Roeland Park. |
| <i>Kentucky:</i> Covington, Lexington, Louisville. |
| <i>Michigan:</i> Ann Arbor, Berkley, East Lansing, Ferndale, Huntington Woods, Madison Heights, Royal Oak. |
| <i>Missouri:</i> Columbia, Independence, Jacson County, Kansas City, North Kansas City, St. Louis. |
| <i>Nebraska:</i> Lincoln |
| <i>Ohio:</i> Akron, Athens, Cincinnati, Cleveland, Cleveland Hights, Columbus, Dayton, Kent, Lakewood, Reynoldsburg, Toledo. |
| <i>Oklahoma:</i> Norman |
| <i>Pennsylvania:</i> Allegheny County, Allentown, Bellefonte, Bethlehem, Doylestown, Erie, Eu Claire, Middletown, Newton Township, Philadelphia, Pittsburgh, Reading, Scranton, State College, Yardley. |
| <i>South Carolina:</i> Columbia |
| <i>Washington, DC:</i> Distrito de Columbia |
| <i>West Virginia:</i> Charleston, Morgantown, Wheeling, Huntington. |
| <i>Wisconsin:</i> Appleton, Eau Claire, Cudahy, Glendale, Kenosha, La Crosse, Madison, Milwaukee, Racine, Sheboygan, Shorewood, Sun Prairie, Superior, West Allis. |

Fuente: “List of U.S. jurisdictions banning conversion therapy” (2023).

Región de América del Sur

La TC no está prohibida en Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023). En el caso de Brasil, es importante destacar que, según la Justicia del Distrito Federal de Brasil (JDFFB), la terapia de conversión no está prohibida. Sin embargo, el Consejo Federal de Psicología de Brasil (CFPB) sí la prohíbe. Dado que el JDFFB tiene mayor autoridad judicial para proponer e implementar legislación en comparación con el CFPB, se ha clasificado la TC en Brasil como "no prohibida" (Telesur Brasilia, 2017). En ninguno de los países de América del Sur la TC se encuentra en un estado ambiguo (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023).

En contraste, los profesionales de la salud mental no pueden utilizar la TC en los siguientes países, ya que cuentan con leyes federales que la prohíben en todo su territorio: Argentina (<http://www.equaldex.com/region/argentina>), Chile (<http://www.equaldex.com/region/chile>), Ecuador (<http://www.equaldex.com/region/ecuador>), Guayana Francesa (<http://www.equaldex.com/region/french-guiana>), Paraguay (<http://www.equaldex.com/region/paraguay>), Perú (<https://www.equaldex.com/region/peru>), y Uruguay (<http://www.equaldex.com/region/uruguay>).

Región de Asia Central

Los profesionales de la salud pueden utilizar la TC en cuatro países de Asia Central, ya que no existe una ley explícita que la prohíba: Kazajistán (<http://www.equaldex.com/region/kazakhstan>), Kirguistán (<http://www.equaldex.com/region/kyrgyzstan>), Tayikistán (<http://www.equaldex.com/region/tajikistan>) y Uzbekistán (<http://www.equaldex.com/region/uzbekistan>). No obstante, se recomienda precaución en Turkmenistán, ya que el estado de la TC en este país es ambiguo (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023).

Región de Asia Occidental

De los 17 países en Asia Occidental, Israel es el único que cuenta con una ley federal que prohíbe la TC en todo el país (<https://www.equaldex.com/region/israel>). La TC no está prohibida en los siguientes 12 países de la región: Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Jordania, Kuwait,

Líbano, Palestina, Siria, Turquía y Yemen. Por otro lado, en los siguientes países el estado de la TC es ambiguo: Armenia, Irak, Omán y Catar (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023).

Región de Asia Oriental

Entre los ocho países de Asia Oriental, Taiwán es el único que prohíbe la TC (<http://www.equaldex.com/region/taiwan>). La TC no está prohibida en los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Macao y Mongolia. Sin embargo, en Corea del Norte y Hong Kong, el estado de la TC es ambiguo (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023). Cabe destacar que en 2014 un tribunal en China prohibió la terapia de conversión en hospitales públicos (Levin, 2014). Sin embargo, dado que en China no existe una ley federal sobre el tema, la práctica de esta terapia continúa sin consecuencias legales.

Región de Asia del Sur

En esta región geográfica, Goa (India) es el único territorio con una legislación federal que prohíbe la TC (<http://www.equaldex.com/region/india/goa>). Por otro lado, la TC no está prohibida en los siguientes países: Afganistán, Bangladés, Bután, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Esto permite a los profesionales de la salud incluir la TC en un plan de tratamiento orientado al cambio de orientación sexual del cliente. Según Equaldex, la TC no se encuentra en un estado ambiguo en ninguno de los países de Asia del Sur (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023).

Región de Australia

En ninguno de los territorios de Australia la TC se encuentra en un estado ambiguo (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023). Los territorios donde la TC no está prohibida incluyen: Nueva Gales del Sur (<https://www.equaldex.com/region/australia/new-south-wales>), y Tasmania (<https://www.equaldex.com/region/australia/tasmania>). Por el contrario, la TC está prohibida en los siguientes territorios australianos: Capital de Australia (<https://www.equaldex.com/region/australia/australian-capital-territory>), Islas Heard y McDonald (<https://www.equaldex.com/region/australia>), Territorio del Norte (<https://www.equaldex.com/region/australia>), Queensland

(<https://www.equaldex.com/region/australia/queensland>), y Victoria (<https://www.equaldex.com/region/australia/victoria>).

Región de Europa

Un total de 48 países fueron evaluados en relación con la prohibición, no prohibición o ambigüedad de la terapia de conversión en la región de Europa. Según la Tabla 3, en esta región solo cinco países han prohibido la TC mediante ley federal: Alemania, Chipre, Francia, Grecia y Malta. En 37 países de Europa (77 %), la TC no está prohibida, mientras que en seis países el estado de la TC es ambiguo (véase la Tabla 3).

Región de las Islas del Caribe

La Tabla 4 muestra que Puerto Rico es la única isla en la región del Caribe donde la TC está prohibida mediante una ley federal, aplicable en sus 78

municipios (Organización Territorial de Puerto Rico, 2023). En esta región, la TC no está prohibida en seis islas: Bahamas, Cuba, Islas Vírgenes, Haití, Martinica y República Dominicana. Por otro lado, en 13 islas la TC se encuentra en un estado ambiguo (por ejemplo, Anguila, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otras). Como se indicó anteriormente, esta clasificación significa que no existe una decisión definitiva por parte del Ministerio de Salud Pública de esas islas respecto a la aprobación o prohibición de esta terapia.

Región de las Islas del Pacífico

La Tabla 5 indica que cinco islas en el Pacífico cuentan con legislación que prohíbe la terapia de conversión (por ejemplo, las Islas Cocos). En siete de estas islas, la TC no está prohibida (por ejemplo, Micronesia, Palaos, entre otras). Por otro lado, en ocho islas la TC se encuentra en un estado ambiguo (por ejemplo, Islas Cook, Isla de Navidad, Kiribati, entre otras).

Tabla 3

Estado de la Terapia de Conversión en Europa

| País | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo | Referencias |
|---------------------|-----------|--------------|---------|---|
| Albania | | √ | | http://www.equaldex.com/region/albania |
| Alemania | √ | | | http://www.equaldex.com/region/germany |
| Andorra | | | √ | http://www.equaldex.com/region/andorra |
| Austria | | √ | | http://www.equaldex.com/region/austria |
| Belarus | | √ | | http://www.equaldex.com/region/belarus |
| Belgica | | | √ | http://www.equaldex.com/region/belgium |
| Bosnia/Herzegovina | | √ | | http://www.equaldex.com/region/bosnia-and-herzegovina |
| Bulgaria | | √ | | http://www.equaldex.com/region/bulgaria |
| Croacia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/croatia |
| Chipre | √ | | | http://www.equaldex.com/region/cyprus |
| Dinamarca | | | √ | http://www.equaldex.com/region/denmark |
| Eslovaquia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/slovakia |
| España ¹ | | √ | | http://www.equaldex.com/region/spain |
| Estonia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/estonia |
| Finlandia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/finland |
| Francia | √ | | | http://www.equaldex.com/region/france |
| Georgia | | | √ | http://www.equaldex.com/region/georgia |
| Grecia | √ | | | http://www.equaldex.com/region/greece |
| Hungría | | √ | | http://www.equaldex.com/region/hungary |
| Islandia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/iceland |
| Irlanda | | √ | | http://www.equaldex.com/region/ireland |
| Isla Faroe | | | √ | https://www.equaldex.com/region/faroe-islands |
| Italia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/italy |
| Latvia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/latvia |
| Liechtenstein | | | √ | http://www.equaldex.com/region/liechtenstein |
| Lituania | | √ | | http://www.equaldex.com/region/lithuania |
| Luxenburgo | | √ | | http://www.equaldex.com/region/luxembourg |
| Malta ² | | √ | | http://www.bbc.com/news/world-europe-38230937 |

Tabla 3
Estado de la Terapia de Conversión en Europa

| País | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo | Referencias |
|------------------|-----------|--------------|---------|---|
| Macedonia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/macedonia |
| Moldova | | √ | | http://www.equaldex.com/region/moldova |
| Mónaco | | √ | | http://www.equaldex.com/region/monaco |
| Montenegro | | √ | | http://www.equaldex.com/region/montenegro |
| Noruega | | √ | | http://www.equaldex.com/region/norway |
| Países Bajos | | √ | | http://www.equaldex.com/region/netherlands |
| Polonia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/poland |
| Portugal | | √ | | http://www.equaldex.com/log/2848 |
| Reino Unido | | √ | | http://www.equaldex.com/region/united-kingdom |
| República/ Checa | | √ | | http://www.equaldex.com/region/czech-republic |
| Rumania | | √ | | http://www.equaldex.com/region/romania |
| Rusia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/russia |
| San Marino | | √ | | http://www.equaldex.com/region/san-marino |
| Serbia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/serbia |
| Slovenia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/slovenia |
| Suecia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/sweden |
| Suiza | | √ | | http://www.equaldex.com/region/switzerland |
| Turquía | | √ | | http://www.equaldex.com/region/turkey |
| Ucrania | | √ | | https://www.equaldex.com/region/ukraine |
| Vaticano | | √ | | http://www.equaldex.com/region/vatican-city |

¹La TC es legal España, excepto en las comunidades autónoma (ej., Madrid, Valencia, Andalucía, y Murcia donde esta terapia es prohibida).

²Malta es el primer país en la Unión Europea que prohibió la TC.

Tabla 4
Estado de la Terapia de Conversión en las Islas del Caribe

| Isla | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo | Referencias |
|----------------------|-----------|--------------|---------|---|
| Anguila | | | √ | http://www.equaldex.com/region/anguilla |
| Antigua/Barbuda | | | √ | http://www.equaldex.com/region/antigua-and-barbuda |
| Aruba | | | √ | http://www.equaldex.com/region/aruba |
| Bahamas | | √ | | http://www.equaldex.com/region/bahamas |
| Barbados | | | √ | http://www.equaldex.com/region/barbados |
| Bonaire | | | √ | http://www.equaldex.com/region/bonaire |
| Cuba | | √ | | http://www.equaldex.com/region/cuba |
| Islas Caimán | | | √ | http://www.equaldex.com/region/cayman-islands |
| Islas Turcas/Caicos | | | √ | http://www.equaldex.com/region/turks-and-caicos-islands |
| Islas Vírgenes | | √ | | http://www.equaldex.com/region/british-virgin-islands |
| Curacao | | | √ | http://www.equaldex.com/region/curacao |
| Dominica | | | √ | http://www.equaldex.com/region/dominica |
| Haití | | √ | | http://www.equaldex.com/region/haiti |
| Jamaica | | | √ | http://www.equaldex.com/region/jamaica |
| Martinica | | √ | | http://www.equaldex.com/region/martinique |
| Montserrat | | | √ | http://www.equaldex.com/region/montserrat |
| Puerto Rico | √ | | | https://www.equaldex.com/region/united-states/puerto-rico |
| República Dominicana | | √ | | http://www.equaldex.com/region/dominican-republic |
| San Eustaquio | | | √ | http://www.equaldex.com/region/sint-eustatius |
| Trinidad y Tobago | | | √ | http://www.equaldex.com/region/Trinidad-and-tobago |

Tabla 5
Estado de la Terapia de Conversión en las Islas del Pacífico

| Isla | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo | Referencias |
|--------------------|-----------|--------------|---------|---|
| Islas de Coco | √ | | | http://www.equaldex.com/region/cocos-keeling-islands |
| Islas Cook | | | √ | http://www.equaldex.com/region/cook-islands |
| Isla de Navidad | | | √ | http://www.equaldex.com/region/christmas-island |
| Fiji | √ | | | http://www.equaldex.com/region/fiji |
| Kiribati | | | √ | http://www.equaldex.com/region/kiribati |
| Islas Marshall | | | √ | http://www.equaldex.com/region/marshall-islands |
| Micronesia | | √ | | http://www.equaldex.com/region/federated-states-of-micronesia |
| Nauru | | | √ | http://www.equaldex.com/region/nauru |
| Niue | | | √ | http://www.equaldex.com/region/niue |
| Nueva Caledonia | √ | | | http://www.equaldex.com/region/new-caledonia |
| Nueva Zelanda | √ | | | http://www.equaldex.com/region/new-zealand |
| Palau | | √ | | http://www.equaldex.com/region/palau |
| Papua Nueva Guinea | | √ | | http://www.equaldex.com/region/papua-new-guinea |
| Islas Pitcairn | | | √ | https://www.equaldex.com/region/pitcairn-islands |
| Islas Solomon | | √ | | http://www.equaldex.com/region/solomon-islands |
| Samoa | √ | | | http://www.equaldex.com/region/samoa |
| Tonga | | √ | | http://www.equaldex.com/region/tonga |
| Tokelau | | | √ | http://www.equaldex.com/region/tokelau |
| Tuvalu | | √ | | http://www.equaldex.com/region/tuvalu |
| Vanuato | | √ | | http://www.equaldex.com/region/vanuatu |

Región del Sureste/Sudeste de Asia

Vietnam es el único país en la región del Sureste/Sudeste de Asia que prohíbe la terapia de conversión (TC) mediante una ley federal. En esta región, la TC no está prohibida en los siguientes países: Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia y Timor Oriental. Por otro lado, en Singapur, el estado de la TC es ambiguo. Por esta razón, se recomienda consultar con el Ministerio de Salud Pública o revisar el sitio web de Equaldex antes de utilizar esta terapia en ese país (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023).

Resumen Global del Estado de la TC

La Tabla 6 presenta un resumen global sobre el estado de la TC con énfasis en: (a) las 13 regiones geográficas del mundo (por ejemplo, África, América Central, América del Norte, etc.), (b) el número total de ciudades, condados, estados, países, provincias y territorios evaluados en una región determinada (N = 402), y (c) el porcentaje de prohibición, no prohibición o estado ambiguo de la terapia de conversión en estas 13 regiones.

La Tabla 6 indica que, en la mayoría de las regiones geográficas del mundo, la TC está prohibida (N = 197; 49 %). No obstante, en el 37 % de las regiones (N = 147), la TC es permisible (no prohibida), aunque sin una regulación explícita que indique que puede usarse en el contexto clínico para cambiar la orientación sexual de una persona.

Además, la Tabla 6 muestra que el nivel de ambigüedad de la TC en el mundo es solo del 14 % (N = 58), lo que sugiere que los profesionales de la salud mental podrían enfrentar menos dificultades al determinar si la TC se encuentra en un estado ambiguo, en comparación con la tarea de verificar su legalidad o ilegalidad antes de incluirla en un plan de tratamiento. Por ejemplo, en la región de América del Norte (Canadá, México y Estados Unidos - EUA), la TC está prohibida en: todas las provincias y territorios de Canadá, todos los estados de México, 25 estados de Estados Unidos. En esta región, la TC no presenta ningún estado ambiguo (0 %).

Por otro lado, la Tabla 6 también señala que África tiene el porcentaje más alto de ambigüedad en el estatus de la TC (49 %; N = 22), en comparación con

otras regiones del mundo. Esto sugiere que, en África, los profesionales de la salud mental deberán dedicar más tiempo a determinar en qué países la TC se

encuentra en un estado ambiguo, lo que implicará consultas más frecuentes con los Ministerios de Salud Pública en la región.

Tabla 6

Sumario del Estado de la Terapia de Conversión en 13 Regiones del Mundo

| Región | N ¹ | Prohibida | No Prohibida | Ambiguo |
|--|----------------|-----------|--------------|----------|
| Africa | 45 | 1 (2%) | 22 (49%) | 22 (49%) |
| America Central | 6 | (0%) | 5 (84%) | 1 (17%) |
| America del Norte | | | | |
| <i>Canada-Provincias</i> | 10 | 10(100%) | (0%) | (0%) |
| <i>Canada-Territorios</i> | 3 | 3 (100%) | (0%) | (0%) |
| <i>Mexico</i> | 32 | 32 (100%) | (0%) | (0%) |
| <i>Estados Unidos (Estatal)</i> | 50 | 25 (50%) | 25 (50%) | (0%) |
| <i>Estados Unidos (Condados/Ciudades/DC)</i> | 99 | 99 (100%) | (0%) | (0%) |
| America del Sur | 13 | 7 (54%) | 6 (46%) | (0%) |
| Asia Central | 5 | (0%) | 4 (80%) | 1 (20%) |
| Asia Occidental | 17 | 1(5%) | 12 (71%) | 4 (24%) |
| Asia Oriental | 8 | 1 (12%) | 5 (63%) | 2 (25%) |
| Asia del Sur | 8 | 1 (13%) | 7 (87%) | (0%) |
| Australia | 7 | 5 (72%) | 2(28%) | (0%) |
| Europa | 48 | 5 (10%) | 37 (77%) | 6 (13%) |
| Islas del Caribe | 20 | 1 (5%) | 6 (30%) | 13 (65%) |
| Islas del Pacifico | 20 | 5 (25%) | 7 (35%) | 8 (40%) |
| Sureste/Sudeste Asiático | 11 | 1 (9%) | 9 (82%) | 1 (9%) |
| Total | 402 | 197 (49%) | 147 (37%) | 58 (14%) |

¹ Numero de ciudades, condados, estados, islas, países, provincias, territorios en una región determinada.

DISCUSIÓN

Esta es la primera publicación que podría ayudar a los profesionales de la salud mental (por ejemplo, médicos generales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas familiares, entre otros), quienes están altamente ocupados en la práctica de su disciplina, a comprender el estado de la TC en función de tres variables: prohibición, no prohibición o ambigüedad en 13 regiones geográficas del mundo. Si bien es fundamental estar informado sobre las controversias asociadas con el uso de la terapia de conversión en estas regiones geográficas (Hidalgo et al., 2020), resulta aún más importante conocer el estado de estas tres variables en la región donde los profesionales ejercen su disciplina. Este conocimiento les permite evitar problemas éticos y legales relacionados con el uso de esta terapia.

Dado que el estatus legal de la TC es fluido y puede cambiar con el tiempo (por ejemplo, la TC puede no estar prohibida en el "Tiempo A", pero posteriormente prohibirse en el "Tiempo B" en la misma región geográfica), los profesionales deben revisar

periódicamente su estatus actualizado antes de incluir esta terapia en su práctica clínica. La plataforma Equaldex (Explore the Progress of LGBTQ+ Rights Across the World, 2023) es la principal fuente de referencia para esta revisión, además de otras fuentes citadas en este artículo. Otra alternativa es consultar con el Ministerio de Salud Pública de la región en cuestión para aclarar cualquier duda, especialmente en los casos en que el estado de la TC sea ambiguo.

Independientemente de la postura personal sobre el uso de la TC —ya sea a favor, con el argumento de que puede contribuir a cambiar la orientación sexual del cliente/paciente— los profesionales de la salud mental nunca deberían emplear esta terapia sin conocer su estatus legislativo en la región donde poseen licencia para ejercer. Esta situación, sin embargo, no representa un problema para los profesionales de la salud mental opuestos al uso de la terapia de conversión, ya que no la emplean en su práctica clínica.

Financiamiento: La presente investigación no fue financiada por alguna entidad ni patrocinador.

Conflicto de Intereses: No existen conflictos de intereses de parte de los autores de la investigación.

Proceso de Revisión: Este estudio ha sido revisado por pares externos en modalidad de doble ciego. El editor encargado del proceso de revisión fue Juan Aníbal González-Rivera.

REFERENCIAS

- American Psychiatric Association. (1974). Position statement on homosexuality and civil rights. *American Journal of Psychiatry*, 131(4), 497. <https://doi.org/10.1176/ajp.1974.131.4.496>
- American Psychiatric Association Commission on Psychotherapy by Psychiatrists. (2000). Position statement on therapies focused on attempts to change sexual orientation (reparative or conversion therapies). *American Journal of Psychiatry*, 157(10), 1719-1721. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.10.1719>
- American Psychological Association. (1998). *Resolution on appropriate therapeutic responses to sexual orientation*. *American Psychologist*, 53, 934-935. <https://www.apa.org/about/policy/sexual-orientation>
- American Psychological Association. (2012). *Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual clients*. *American Psychologist*, 67(1), 10-42. <https://doi.org/10.1037/a0024659>
- Beckstead, A. L. (2001). Cure versus choices: Agendas in sexual reorientation therapy. *Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy*, 5(3-4), 87-115. https://doi.org/10.1300/J236v05n03_07
- Beckstead, A. L., & Morrow, S. L. (2004). Mormon clients' experiences of conversion therapy: The need for a new treatment approach. *The Counseling Psychologist*, 32(5), 651-690. <https://doi.org/10.1177/0011000004267555>
- Blust, K. (2022, October 13). Mexican Senate passes reform to ban and punish so-called 'conversion therapy.' *Fronteras*. <https://fronterasdesk.org/content/1816948/mexican-senate-passes-reform-ban-and-punish-so-called-conversion-therapy>
- Conversion therapy in the United States. (2023). *The Family Institute*. <https://counseling.northwestern.edu/blog/conversion-therapy-in-the-united-states-accessible/>
- Equaldex. (2023). *Explore the progress of LGBTQ+ rights across the world*. <https://www.equaldex.com/>
- Drescher, J. (2001). Ethical concerns raised when patients seek to change same-sex attraction. In A. Shidlo, M. Schroeder, & J. Drescher (Eds.), *Sexual conversion therapy: Ethical, clinical, and research perspectives* (pp. 181-208). Haworth Medical Press.
- Dunker, J. (2010). *La homosexualidad al desnudo*. Editora Búho.
- Forstein, M. (2002). Overview of ethical and research issues in sexual orientation therapy. *Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy*, 5(3/4), 167-179. https://doi.org/10.1300/J236v05n03_10
- Glassgold, J. M. (2022). Research on sexual orientation efforts. In D. C. Haldeman (Ed.), *The case against conversion therapy* (pp. 19-50). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000286-002>
- Haldeman, D. C. (1999). The pseudo-science of sexual orientation conversion therapy. *Angles: The Policy Journal of the Institute for Gay and Lesbian Strategic Studies*, 4(1), 1-4. <http://www.drdooghaldeman.com/doc/Pseudo-Science.pdf>
- Haldeman, D. C. (2002). Gay rights, patient rights: The implications of sexual orientation conversion therapy. *Professional Psychology: Research and Practice*, 33(3), 260-264. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.33.3.260>
- Haldeman, D. C. (2004). When sexual and religious orientation collide: Considerations in working with conflicted same-sex attracted male clients. *The Counseling Psychologist*, 32(5), 691-715. <https://doi.org/10.1177/0011000004267560>
- Haldeman, D. C. (Ed.). (2022). *The case against conversion therapy: Evidence, ethics, and alternatives*. American Psychological Association.
- Herek, G. M. (2003). Evaluating interventions to alter sexual orientation: Methodological and ethical considerations. *Archives of Sexual Behavior*, 32(5), 438-439. https://doi.org/10.1300/5503_15
- Hernández Santiago, M., & Toro-Alfonso, J. (2010). La cura que es (lo) cura: Una mirada crítica a las terapias reparativas de la homosexualidad y el lesbianismo. *Revista Salud y Sociedad*, 1(2), 136-144.
- Hidalgo, G., Paniagua, F. A., Martínez, E., & Black, S. A. (2020). Opinión de psicólogos clínicos referente al estado de la terapia de conversión en la República Dominicana. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 31(1), 140-154.
- House of Commons of Canada. (2021, December 1). *Bill C-4: An Act to amend the Criminal Code (conversion therapy)*. <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-4/third-reading>
- Jones, J. (2022, October 12). Mexico Senate votes to outlaw conversion therapy. *Out & About PV*. <https://outandaboutpv.com/mexico-senate-votes-to-outlaw-conversion-therapy/>
- Law, S. (2007). Aquinas on homosexuality. *Stephen Law's Blog*. <http://stephenlaw.blogspot.com/2007/03/aquinas-on-homosexuality.html>
- List of U.S. jurisdictions banning conversion therapy. (2023). *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._jurisdictions_banning_conversion_therapy
- LGBT rights in Canada. (2023). *Equaldex*. <https://www.equaldex.com/region/canada>
- Levin, D. (2014, December). Chinese court sides with gay man in 'conversion' suit. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2014/12/20/world/asia/chinese-court-sides-with-gay-man-against-clinic-that-tried-to-convert-him.html>
- Lingiardi, V., Nardelli, N., & Tripodi, E. (2015). Reparative attitudes of Italian psychologists toward lesbian and gay clients: Theoretical, clinical, and social implications. *Professional Psychology: Research and Practice*, 46(2), 132-139. <https://doi.org/10.1037/pro0000016>
- List of states in Mexico. (2023). *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_of_Mexico

- Maccio, E. (2011). Self-reported sexual orientation and identity before and after sexual reorientation therapy. *Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 15*(3), 242-259. <https://doi.org/10.1080/19359705.2010.544186>
- Mendos, L. R. (2020). *Curbing deception: A world survey on legal regulation of so-called "conversion therapies."* ILGA World. https://aldia.microjuris.com/wp-content/uploads/2021/03/ILGA_World_Curbing_Deception_world_survey_legal_restrictions_conversion_therapy.pdf
- Morrow, S. L., & Beckstead, A. L. (2004). Conversion therapies for same-sex attracted clients in religious conflict: Context, predisposing factors, experiences, and implications for therapy. *The Counseling Psychologist, 32*, 641-650. <https://doi.org/10.1177/0011000004268877>
- Nicolosi, J., Byrd, A. D., & Potts, R. W. (2000). Retrospective self-report of changes in homosexual orientation: A consumer survey of conversion therapy clients. *Psychological Reports, 86*(3), 1071-1088. <https://doi.org/10.2466/pr0.2000.86.3c.1071>
- Onyenuru, P. O. (2015). *Thomas Aquinas on homosexuality: Natural or unnatural behaviour?* Academia.edu. http://www.academia.edu/19659799/Aquinas_on_Homosexuality
- Organización territorial de Puerto Rico. (2023). *Wikipedia*. https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_territorial_de_Puerto_Rico
- Paniagua, F. A. (2016, abril 10). ¿Puede la terapia de conversión transformar a niños y adolescentes con una orientación homosexual a heterosexuales? [Presentación de ponencia]. XIII Congreso Caribeño de Psicología, Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe (FUNDEPSIC), Santo Domingo, República Dominicana.
- Plante, T. G. (2022). The role of religion in sexual orientation change efforts and gender identity change efforts. In D. C. Haldeman (Ed.), *The case against conversion therapy* (pp. 109-124). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000286-008>
- Ramos, J. (2018). How many countries are in North America? *Science Trends*. <https://sciencetrends.com/heres-many-countries-north-america/>
- Ring, T. (2019, marzo 27). Puerto Rico is banning conversion therapy for minors. *The Advocate*. <https://www.advocate.com/news/2019/3/27/puerto-rico-has-banned-conversion-therapy>
- Ring, T. (2021, junio 11). North Dakota finds novel way to ban most conversion therapy. *The Advocate*. <https://www.advocate.com/politics/2021/6/11/north-dakota-finds-novel-way-ban-most-conversion-therapy>
- Saldierna, G., & Méndez, E. (2022, noviembre 10). Senado aprueba la prohibición de terapias de conversión. *La Jornada*. <https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/11/politica/senado-aprueba-la-prohibicion-de-terapias-de-conversion/>
- Shidlo, A., & Schroeder, M. (2002). Changing sexual orientation: A consumers' report. *Professional Psychology: Research and Practice, 33*, 249-259. <https://doi.org/10.1037//0735-7028.33.3.249>
- Shimron, Y. (2019). North Carolina becomes first Southern state to ban state funding for conversion therapy. *Religion News Service*. <https://religionnews.com/2019/08/05/north-carolina-becomes-first-southern-state-to-ban-state-funding-for-conversion-therapy/>
- Schroeder, M., & Shidlo, A. (2001). Ethical issues in sexual orientation conversion therapies: An empirical study of consumers. *Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, 5*(3/4), 131-166. https://doi.org/10.1300/J236v05n03_09
- Spitzer, R. L. (2012). Spitzer reassesses his 2003 study of reparative therapy of homosexuality. *Archives of Sexual Behavior, 41*(4), 757. <https://doi.org/10.1007/s10508-012-9966-y>
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (2015). *Ending conversion therapy: Supporting and affirming LGBTQ youth*. HHS Publication No. (SMA) 15-4928. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
- Telesur Brasilia. (2017, septiembre 19). Brasil autoriza tratar la homosexualidad como una enfermedad. *Telesur*. <https://www.telesurtv.net/news/Brasil-autoriza-tratar-la-homosexualidad-como-una-enfermedad-20170919-0045.html>
- Tozer, E. E., & McClanahan, M. K. (1999). Treating the purple menace: Ethical considerations of conversion therapy and affirmative alternatives. *The Counseling Psychologist, 27*(5), 722-742. <https://doi.org/10.1177/0011000099275006>
- Throckmorton, W. (2002). Initial empirical and clinical findings concerning the change process for ex-gays. *Professional Psychology: Research and Practice, 33*(3), 247-248. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.33.3.242>
- Turban, J. J., Beckwith, N., Reisner, S. L. N., & Keuroghlian, A. S. (2020). Association between recalled exposure to gender identity conversion efforts and psychological distress and suicide attempts among transgender adults. *JAMA Psychiatry, 77*(1), 68-76. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2285>
- Turley, J. (2021, junio 8). North Dakota committee OKs ban on LGBT conversion therapy. *The Dickinson Press*. <https://www.thedickinsonpress.com/news/north-dakota-committee-oks-ban-on-lgbt-conversion-therapy>
- Ulises, E. (2022, mayo 16). Países que prohíben las terapias de conversión. *Homosensual*. <https://www.homosensual.com/lgbt/paises-que-prohiben-las-terapias-de-conversion/>
- Ulises, E. (2022, junio 8). Terapias de conversión: ¿Qué estados las prohíben? *Homosensual*. <https://www.homosensual.com/lgbt/terapias-de-conversion-que-estados-las-prohiben/>
- Yarhouse, M. A., & Throckmorton, W. (2002). Ethical issues in attempts to ban reorientation therapies. *Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 39*(1), 66-75.



Obra bajo licencia de Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
© 2025 Autores.